Rondinella

Vass6R03s156-160



Collection Vassal-Montpellier

1295Mtp1

E BANGE TO STATE OF THE STATE O

Rondinella 5-11,511







Rondinella DESIGNATION CLOS 5 PLANCHEM RANG S souche 211 Vigueur : 1 PORT : (érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 2 Date de Véraison : 7-8-73 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M P : (L - M -BAIE: TG - G - M - P disc. - Sph. 11.5 - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2)6 avec pépins - apyrène

JUS inc. - coloré

s42 s52

1295 Kondinella UNSIGNATION : CLOS 5 PLANCHE M RANG & Souche M Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 Date de Véraison : 8-8-74 Date de Maturation : 4.9.74 CRAPPE: G - OFP: L - M - C BAIE: TG - G - M - P

disc. - STD. - ell. - ov.
obov. - cyl' - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 avec pépins - apyrène s31 s50 JUS : inc. - coloré

alaataa laataa laataa laataa l

Rondinella DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE M RANG Souche M Vigueur: 3,5 PORT : érig ( ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 138 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture :0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P 4 17 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 / avec pépins - apyrène s3 3 s4 6 JUS inc. - coloré

alaanahaanalaataalaataa)

	!!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
			4.4	!	!	!	1		
	1 !	3	1 !	!	!	!	!!!		
	2 20!		1	!	1	1	Ī		
	3 30		† †	į	1	1	!		
	4 !	5	3 x !	1	4.73 x +	6 !	į		
	5 !	7	2 4!	0 le 4.73 x + 6	!				

Année: 1974 Emplacement ... 5:11.511 ... Désignation Rondinella

!	Nombre	DATES					
!	Total d'yeux	27.3					
1 1	14	2 1					
! 2	2	2 ,					
! 3	2	0	1 1 11				
! 4	! 3	2 a	De 273- Hax				
5	14	0					

Janetondoorte

MIOM Rondinella EMPLACEMENT 5 M 5 M 6R38156-160 129504 Véraison début mi/v fin Haturit€ Ferbi-Ploraison Débourrament l'bre Whre iche debut mi/E1 Ein debut mi/deb grap Lites 30,5 28.5 9.8 1131 4 1 113. 1 +4 1134 Compacitó : 1. - :- C Grappe : G - M - P Dim : 3 Four : Mill: 113-4.3 1 Bale: Tr - G - H - P Dim: 13.3 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré le 11.3.9 6(-5) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

Juntonburtu

Désignation :

Emplacement :

Rondinella 5.11 5114.2

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

- épanoui ( moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. 43 -
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calus 71

Rondinella

dominological designation de la contraction de l

Désignation : Emplacement :

5.11 5114.2

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 71

Rondinella 5. 11 511

Mr ordre

Désignation :

VASSAL

Planche côté Nº

Souche () 2 3 4 5

almandantaalaataalaataal

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 ~ vrille rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

<mark>Maral</mark>on - Company de la Marala de la Company de la Comp

No ordre

Rondinella

Désignation

5-11511

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré () autre 6. le Vou

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 74

ulmatan baata akaata ulmata ul

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

Juntumburti

33 - A peau fine 6 moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident () - peu apparent Dans

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 73

Jantimlanti

alandan kada alam tan lan isad

DEMONIHATION / EMPLACEMENT /

Rondinella 5. M \$114-1

# SARHENT\_DE\_VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4);
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (7), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

```
Nº d'ordre ; 1895 01 Désignation : Rondinella
 Origine :
 Emplacement: 5.11 -811
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2)
11 ... Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 6 ... 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - B
14 · S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6,
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 .. Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
21 - Anglo L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 .. Largeur S.P. ..... 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
23 Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - 3.
                   Formo 5 4 - 5"
                   Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Domerque 73